


Tuto « Couffin en carton de bébé »



Je suis partie des dimensions d'un matelas pour landau soit 74 x 34 cm

Il faut prévoir l'extérieur et l'intérieur selon le croquis ; les dimensions sont données housse terminée, il faut rajouter les réserves.



(Le croquis n'est pas tout à fait à l'échelle)

A l'intérieur, j'ai placé 3 poches (dessin en rouge) pour glisser les morceaux de carton qui consolident les parois, 3 poches fermées par du ruban agrippant (genre Velcro) sur la hauteur (carrés rouges)

Pour l'anecdote : je me suis dit que je ne pourrai pas glisser le 4^{ème} morceau dans une poche à l'intérieur sous peine de devoir plier les morceaux de carton, (ce qui s'est révélé juste au moment du montage) alors j'ai fait la 4^{ème} poche à l'extérieur, mais j'aurais pu faire la 4^{ème} poche à l'intérieur en mettant le velcro en haut !!!!! bon ben j'ai pas tout réfléchi du 1^{er} coup !!

Place aux photos


1- Extérieur et intérieur (assemblés endroit sur endroit et retournés)



Détails des poches.... et de cette fameuse poche extérieure que j'ai décorée avec une poche à doudous



2 – Réalisation des ouvertures pour le passage des sangles



Les ouvertures terminées mesurent 8 cm de haut sur 5 cm de large,

- j'ai découpé un rectangle de 6 par 3 cm aux emplacements indiqués (à 16 cm du bord vertical et 3 cm du haut en tenant compte des réserves),
- j'ai cranté les angles sur 1 cm en biais,
- j'ai replié à l'intérieur entre les 2 épaisseurs les réserves de 1 cm,
- j'ai repassé et j'ai piqué à 1 mm du bord



3 – Pliure et pique des longueurs du lit



J'ai replié à l'intérieur les 2 longueurs sur 6 cm (4 cm qui correspond au milieu de l'ouverture + 2 cm)

J'ai fait une double pique espacée de 1 cm sur toute la longueur

4 – Pique des cotés

Il faut piquer les 4 côtés pour donner le volume au lit, j'ai piqué sur l'extérieur à 3 mm du bord



5 – Mise en place des cartons (carton mousse découpé au cutter)



D'abord le petit coté à l'intérieur (tête du lit) puis les 2 grands côtés puis (sic) le 4^{ème} côté à l'extérieur (pied du lit)

6 – FIN Pique des sangles (1m de long replié sur 8 cm à chaque extrémité et pique en croix)

Coulissage des renforts en bois et des sangles et mise en place du matelas



Prêt pour de beaux rêves

