


SAL du Panier Noué nouvelle version ©

by Dame Valiste & Cie
<http://www.dame-valiste.com/>



2ème étape:
Les anses et les triangles à nouer



- 3 - Les anses

- **1-** Pour réaliser les anses, plier les pièces D en deux dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. Coudre sur toute la hauteur à 1 cm du bord.
Retourner les tubes sur l'endroit. Repasser de façon à ce que la ligne de couture soit centrée au dos des anses. Surfiler les extrémités (facultatif).
- **2-** Épingler les anses sur le bord supérieur du devant et du dos, endroit contre endroit, boucle vers le bas, à 7 cm des coutures de côté.



- 4 -

Les triangles à nouer



- **1-** Bien repérer la base et pointe des triangles E et F. Épingler chaque pièce E avec une pièce F, endroit contre endroit. Coudre les deux côtés et la pointe à 1 cm du bord. Ne surtout pas coudre le bord inférieur (base du triangle) !
Cranter la pointe du triangle. Retourner et repasser.
Surfiler le bord inférieur au point zigzag si vous le souhaitez.



- **2-** Facultatif mais conseillé, faire une surpiqûre à 0,2 cm du bord sur les deux côtés et la pointe des triangles.

Ce sera tout pour cette fois !
Bonne semaine à toutes
et bonne couture!!!

La semaine prochaine:

Fixation des triangles à nouer
Réalisation de la doublure
Assemblage final.

A mardi prochain...

© Dame Valiste & Cie.
Offert pour un usage privé.
Merci de ne pas diffuser.
Toute utilisation commerciale sans autorisation
préalable est strictement interdite.