

ROULEAU RANGE-CROCHETS AVEC RABAT

Par Menley – blog «Ouvert le dimanche »

<http://www.ouvertledimanche.canalblog.com>

TUTO PARTIE 2/2

2 - Plier le tissu C en deux, envers contre envers, de façon à obtenir une pièce de 27 x 10.
Marquer au fer.

En doublant ainsi son épaisseur la poche aura une jolie tenue et le tissu étant complètement plié en deux, il y aura une jolie bordure et surtout pas d'ourlet ni de rentré contre lesquels les crochets risquent de se prendre en passant.

-Epingler en bas du tissu B, endroit contre endroit et tracer les lignes de couture des futures encoches, selon les graduations suivantes : 3,5 – 6 – 8,5 – 11 – 13,5 – 16 – 18,5 – 21 – 23,5.



Remarque : Ces mesures correspondent à l'espace nécessaire pour y glisser des crochets ergonomiques de type Clover, ayant un manche épais. Pour des crochets au manche plus fins, recalculer les intervalles.



-Piquer le long des tracés.




3 - Placer les tissus A et B endroit contre endroit et coudre tout autour en réservant une ouverture pour remettre à l'endroit.

-Retourner, fermer l'ouverture à petits points cachés.

4 - Crocheter la bordure dentelle, sans oublier la ligne démarquant le rabat.



-Garnir, fermer le rabat, rouler, nouer et couper le surplus de ruban si nécessaire. C'est fini !



NOTE DE L'AUTEUR : Ce modèle est la propriété exclusive de Menley, blog « Ouvert le dimanche ». Le tuto vous est gracieusement offert pour un usage exclusivement privé. Toute utilisation commerciale est interdite. Si vous l'utilisez merci de **ne pas le diffuser directement sur aucun site, blog etc** mais de faire un lien vers mon blog : <http://www.ouvertledimanche.canalblog.com>