



## Outil Réglages de base

Régler la balance des blancs en utilisant la pipette.




Déplacer la pipette sur l'image, un quadrillage s'affiche. Quand la couleur dite « neutre » vous semble satisfaisante, effectuer un clic gauche pour la mémoriser.




On peut également utiliser des réglages prédéfinis dans la liste déroulante **BB** ou jouer avec les curseurs de Température et Teinte.

Faire varier les curseurs de **Tonalité** ou utiliser le mode « **Auto** », même chose pour la **Présence**. Ces modifications s'appliquent à toute la photo. Pour remettre à zéro un curseur, faire un double clic dessus.




## Outil Courbes de Tonalité

En complément des réglages de bases, faire varier les différents curseurs




On peut également appliquer des réglages de contraste prédéfinis



## Outil TLS /Couleur/NB

Pour modifier la teinte, la saturation et la luminance des couleurs, cliquer sur TLS et jouer avec les curseurs



Transformer une photo en noir & blanc en modifiant finement les composantes couleurs. Cliquer sur **NB**




### Outil Détails


Apporter de la netteté et réduire le bruit d'une photo

Cliquer sur le lien « zone de détail » et choisir sur la photo la zone souhaitée.

Jouer avec les curseurs ...




## Travailler sur des zones de la photo




Les outils « Filtre gradué » (1) et « Pinceau » (2) permettent de travailler sur des zones de la photo.

### Le filtre gradué


Après l'avoir activé (1), cliquer sur Afficher l'incrustation de masque sélectionné (2). Cliquer sur la photo pour fixer un point d'encrage, puis l'étendre, le tourner avec la souris. Décocher l'incrustation (2). Appliquer les réglages en déplaçant les curseurs de la zone « Effet » à droite. Pour valider, cliquer sur le bouton **Terminé** (3).




### Le pinceau



Après l'avoir activé (2), cliquer sur Afficher l'incrustation de masque sélectionné (2). Dans la zone « Effet » à droite, modifier les caractéristiques du pinceau et cocher « Masquage automatique »



Cliquer sur la photo et sans relacher la souris dessiner la zone souhaitée. Pour supprimer une zone « peinte », cliquer sur « **Effacer** » dans les caractéristiques du pinceau, puis à la souris gommer.




Décocher l'incrustation (2). Appliquer les réglages en déplaçant les curseurs de la zone « Effet » à droite. Pour valider, cliquer sur le bouton **Terminé** (3).

Pour supprimer un effet (filtre graduel ou pinceau) cliquer sur l'un des effets ci-dessous. Le point d'encrage apparait sur la photo, le sélectionner à la souris (il devient noir). Appuyer sur la touche « **Suppr** » du clavier.




## Outil Effets

Ajouter un vignelage ou du grain à la photo. Jouer avec les curseurs ...




## Exporter son travail

Mon image d'origine et ses modifications (fichier xmp)



Sauvegarder en allant dans le menu Fichier/Exporter ...




Au minimum :

- Définir l'emplacement
- Modifier les paramètres du fichier (format et qualité) : JPEG, PSD, TIFF

Cliquer sur le bouton « **Exporter** »

## L'impression

En plus de tous les réglages de taille, de position, il est important de sélectionner le profil de gestion des couleurs de l'imprimante, cliquer sur **Autres ...** et sélectionner un profil adapté à votre imprimante.



Choisir les profils qui doivent apparaître dans la fenêtre contextuelle :

<input type="checkbox"/>	Canon IJ Color Printer Profile 2005	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBJPRN3.I
<input checked="" type="checkbox"/>	Canon MG5300 series GL2/SG2	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBMBO.I
<input type="checkbox"/>	Canon MG5300 series GL3/SG3	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBMCO.I
<input type="checkbox"/>	Canon MG5300 series MP2	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBDDBO.I
<input type="checkbox"/>	Canon MG5300 series PT1	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBTNAO.I
<input type="checkbox"/>	Canon MG5300 series PT2	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBTNBO.I
<input type="checkbox"/>	Canon MG5300 series PT3	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNBTNCO.I
<input type="checkbox"/>	sRGB IEC61966-2.1	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\sRGB Color S
<input type="checkbox"/>	wsRGB.cdmp	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\wsRGB.cdmp
<input type="checkbox"/>	wscRGB.cdm	C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\wscRGB.cdm

Inclure les profils d'affichage